Tetőajtók RHT7014 elektromos ollos szerkezetu letra Large

Tanúsítványok:

CE ETA-15/0338

Aboma certificate
TÜV NORD certified according to EN 14975:2010, with label "Baumuster geprüft"

RHT7014 típusú tetőajtó
Átmenő méret: 1400 x 700 mm, alumíniumból, szigetelt
Súly: 68 kg

Gorter, kompletten szerelve az alábbiakkal:

- Nyitómechanizmus: Kontra Balance System nyitási segítséggel és hátraesés elleni védelemmel
- Kísérőkar fogantyúval, és automatikus reteszeléssel nyitott helyzetben
- Hengerzár, 3 kulccsal, és azon kívül működés, 1 ponton záródó
- Körülfutó, szél- és időjárásálló tömítés
- Szilárd be- és kiszállás biztosítás a tetőre történő átjárásnál

Performance according to CE (ETA-15/0338):

- Resistance to permanent loads (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
- Hõszigetelési értéke (EN-ISO10077-2): $U_w \leq 0{,}276$ W/(m².K)
- Zajvédelem (EN-ISO 717-1:2013): 26 dB
- Watertightness (EN 12208): Class E 650
- Resistance to wind load (EN 12210): Class E 3000
- Hóterhelés (EN 1991-1-3):3,97kN/m²
- Impact hard body (EN 356): Class P5A
- Impact soft body (EN 13049): Class 5
- Air permeability (EN 12207): Class 3

© Gorter Group™

Tetőajtók RHT7014 elektromos ollos szerkezetu letra Large

RHT porbevonat:
Kívül: porszórt RAL7047 színben
Belül: porszórt fehér RAL 9010 színben (opcionális fekete RAL9004)

Large (nagy) típusú elektromos ollós szerkezetű létra

Gorter elektromos ollós lépcsők teljesen összeszerelve

Beépítő szekrény:
Nyers beépítési méret: 1200 x 700 x 250mm

Belső magasság: ..... mm (max. 3000 mm)
(A padló felső részétől a fedél alsó részéig)

Létra:

- Anyaga: Présöntésű alumínium
- Lépésmagasság: 350 x 140 x 32 mm csúszásmentes profilozású
- Szélesség: 250 mm
- Karfa függőlakat előkészítéssel a kitolt létra biztosításához.

Forgatási tartomány:

Max. 700 mm belső magasságná 3000 mm-es (type Large)

Max. 950 mm belső magasságná 3500 mm-es (type Large-H)

Elektromos működtetés:

A Gorter elektromos ollós lépcső erős motorral rendelkezik. Standard kivitelként a rendszert vezérlőegységgel és vezeték nélküli RF-távirányítóval szállítjuk.

© Gorter Group™

Tetőajtók RHT7014 elektromos ollos szerkezetu letra Large

Vasalatok:

- Kompakt vezérlőegység 230 VAC, motor (24VDC)
- Vezeték nélküli RF távirányító
- Létravezető rendszer

© Gorter Group™