



Kompletter Dachzugang Flachdachausstieg und Scherentreppe in einem



**Beste Isolierung
auf dem Markt
 $U_w \leq 0,14$
Energieeffizienz
A++**

Gorter Flachdachausstieg

- » Rohbau-Öffnungsmaß: 700 x 1400 mm, 1000 x 1500 mm
- » Hochenergieeffizient durch thermisch getrennter und isolierter konstruktion, $U_w \leq 0,14$
- » Für Raumhöhen: 2500 - 3000 mm und 3000 - 3500 mm.

Thermische Trennung im Deckel



Automatische Verriegelung im geöffneten Zustand




Thermische Trennung im Aufsatzkranz



Inklusive Plenumüberbrückung




Euro-Zylinderschloss aus Edelstahl mit Bedienung an der Innen- und Außenseite



Sicherer Halt beim
Ein- und Ausstieg




Energieeffizienz A++
 $U_w \leq 0,14 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$



Einbruchhemmende
Bänder aus Edelstahl



Geliefert mit Klemmschienen




Teleskophandlauf
rechts montiert

Öffnungsbreite und -länge:
700 x 1400 mm
1000 x 1500 mm

Alle Vorteile von Gorter®

Entdecken Sie den revolutionäre RHTS Dachausstieg mit integrierter Scherentreppe für einen nahtlosen Einbau Installation im Dach. Dieses innovative System bietet nicht nur einen sicheren und praktischen Zugang zum Dach, sondern bietet sich durch seine einfache Montage zu einer idealen Lösung für eine Vielzahl von Flachdächern an. Lesen Sie weiter und entdecken Sie alle Vorteile die Gorter zu bieten hat.



1



In drei Schritten montiert, einfacher gehts nicht

Gorter Dachausstiege werden fix und fertig geliefert und sind schon bei der Anlieferung zusammengebaut. Die drei Montageschritte: Dachausstieg platzieren, festschrauben und eindichten.



2

SICHERHEIT wird groß geschrieben

Gorter Dachausstiege können mit einer Hand geöffnet und geschlossen werden, zur Bedienung brauchen Die automatische Verriegelung im geöffneten Zustand bietet einen sicheren Halt beim Ein- und Ausstieg.



3

Robuste und dauerhafte Konstruktion

Gorter Flachdachausstiege sind robust konstruiert. Sie sind pulverbeschichtet in zwei Farben und sind mit einem Edelstahl-Eurozylinderschloss ausgestattet. Alle Werkstoffe sind komplett wiederverwertbar.



4

Überzeugende Technik mit 10 Jahre Garantie, CE und TÜV NORD.

Gorter Dachausstiege werden mit einer Garantie von 10 Jahren geliefert. Sicherheit, Leistung und Konstruktion der Dachausstiege, Treppen und Leitern sind CE und TÜV NORD zertifiziert. 1 Jahr Garantie auf elektrische Bedienung und Treppen.



Besuchen Sie unsere Website für mehr Informationen oder fordern Sie unsere Unterlagen an.

