

NY

Energiydelse taglem

Højeste isolationsværdi på markedet




Innovation i tagindgange ...

Gorter taglemme

- » Energibesparelser
- » Konstruktion med termisk låseteknologi
- » Kan leveres komplet med lås låser til stige, saxestige eller fast trappe/stige
- » Tilgængelige størrelser: 700 x 1400 mm og 1000 x 1500 mm


Ekstremt høj isolationsgrad: $U_w \leq 0.198 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
til hele taglemskonstruktionen




Enkelt håndbetjening



Termisk adskilt kant



Termisk isoleret låg



Rustfri stål sikkerhedscylinder med
indendørs- og udendørsbetjening



Gelænder for sikker adgang og udgang



Åbningsassistance og faldbremse




Vind- og vandtæt forsegling hele vejen rundt



Tyverisikrede rustfrie stålhængsler



Enkel installation med rustfri indsatsklapper




Pulverlakeret i to farver
RAL 7047 / 9010

Ti gode grunde til at anlægge eller montere en Gorter taglem

Bygninger med tagplads bliver i stigende grad anvendt til mekaniske apparater som klimaanlæg, motorrum til elevatore og maskinrum, såvel som tagterrasser, taghaver og nødudgange. Derfor er det vigtigt, at alle løsninger til tagudgange er af høj kvalitet, holdbare, bekvemmelige at anvende og vigtigst af alt; sikre og overholder strenge sikkerhedsregler.

» Gorter leverer sikre løsninger til taglemme, der er æstetisk tiltalende, nemme at integrere i ethvert design, bekvemmelige, holdbare og i sidste ende sparer penge og bidrager til sikker og langsigtet betjening i byggeprojekter inden for handels-, den industrielle eller boligsektoren.



1

Pengebesparende taglem

Gorters taglemme tilbyder sikker og bekvem adgang til ethvert tagområde. Gorters taglemme tilbyder enkle og pengebesparende alternativer til lodrette dørkonstruktioner til tagadgang. Gorters udvalg af taglemme er æstetisk tiltalende og diskret. Det tillader en let integration i alle typer design.



2

SIKKERHEDSFUNKTIONER til slutbrugeren

Gorters lemme er afbalanceret til enkelhåndsbetjening og kan åbnes og lukkes med mindre end 5 kg styrke. Sikkerhedsgelænderet giver en sikker og robust håndstøtte, og støttepinden, der sørger for at låget er åbent, kan ikke lukke ved et uheld. Det åbne låg beskytter også imod alle faldskader. Gorters produkter er lavet med slutbrugers sikkerhed i tankerne.



3

En komplet løsning til udgange

Afhængigt af den efterspurgte åbningsstørrelse, kan Gorters tagudgangslemme leveres med en påsat stige, saxestige eller faste trin eller trinstige. Alle Gorters kombinationer er testet for sikkerhed og certificeret til at følge arbejdsikkerhedsreglerne.



4

Vi har tænkt på arkitekten

På Gorters hjemmeside finder man standardtegninger og specifikationer for hele sortimentet af vores udgangsprodukter. Gorters erfarne personale kan også tilbyde rådgivning, testrapporter og sikkerhedsgodkendelse. Det lader arkitekten specificere Gorters produkter med præcision. Kontakt os for tilpassede tegninger eller specifikationer. www.gortergroup.com



5

Mindre masse, mere klasse

Da meget af personalet hos Gorter kommer fra byggeindustrien, forstår vi, at den slags arbejde er fysisk krævende. Derfor er mange af vores produkter lavet af aluminium, der gør dem stærke og holdbare, men op til tre gange lettere end lignende produkter lavet af stål eller rustfri stål. Dette sikrer, at Gorters produkter er nemme at installere og håndtere.



6

Nem montering med minimale omkostninger


Gorters produkter leveres fuldkommen samlet. Der er forberede monteringshuller i flangen. Montering består af at placere lågen over tagåbningen, bolte den på plads og at sikre, at den er vandtæt ved at belyse under kanten. Det kan alt sammen gøres på omkring en time.



7

Højkvalitets isolering

Taglemmene er lavet til at være vejr sikrede og vindtætte og leveres med højkvalitets isolation: $U_w \leq 0,198 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ til hele taglemskonstruktionen. Standard lydreduktion: 26 dB.



8

Stærk og holdbar konstruktion

Gorters taglemme er udelukket fremstillet af de stærkeste materialer af højeste kvalitet. Alt anvendt metal er anodiseret, forzinket eller galvaniseret og derefter pulverlakeret. Taglem på mindst 1.501 mm i længde har et 3-punkts lågesystem. Alle materialer er 100 % genanvendelige.



9

Brandklasse eller eksplosionsklap

Gorters taglemme kan også leveres med ekstra egenskaber som brandklasse (EL-120 som AS1530-4) eller den patenterede eksplosionsklap. Mange valgfri egenskaber som integration med alarm- eller brandsystemer, elektrisk drift, glaslæg, dobbeltdøre eller ekstra sikkerhedsfunktioner samt mange andre er tilgængelige.



10

10 års garanti

En 10 års garanti er gældende for alle taglemme. Der er en 1 års garanti på elektriske kontrolsystemer og trapper. Taglemmens sikkerhed, performance og konstruktion med saxestiger eller trapper er baseret på tidligere certificerede taglemme fra Gorter.



ETA-18/0287



Besøg vores hjemmeside eller kontakt vores kontorer nedenfor for flere oplysninger

