



Gorter takluckor – RHTEP

Taklucka med energiprestanda Högst isoleringsvärde på marknaden



Innovation inom takåtkomst ...


Gorter® always on top!



Gorter takluckor

- » Energibesparande
- » Konstruktion med termisk avdelningsteknik
- » Kan levereras med säkeretskrok på stegar, saxtrappor eller fasta trappor/stegar
- » Tillgängliga storlekar: 700 x 1400 mm och 1000 x 1500 mm


Extremt hög isolering $U_w \leq 0.198 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ för hela takluckans konstruktion




Enhandsgrepp



Isolerat stativ



Termiskt isolerat lock



Säkerhetscylinder i rostfritt stål för användning inom- och utomhus



Handräcke för säkert in-
och utträde



Öppningsassistans och
stängningsbroms




Vind- och vattentät
försegling runt hela



Inbrottssäkra gångjärn i
rostfritt stål



Enkel installation med rostfria
monteringsflikar




Pulverlack i två färger
RAL 7047 / 9010



Tio bra anledningar till att installera en taklucka från Gorter

Taket på byggnader används allt mer för mekaniska apparater som luftkonditionering, rum för lyftmotorer och maskinrum, samt takterrasser, takträdgårdar och nödutrymningsvägar. Därför är det viktigt att lösningar för takåtkomst har hög kvalitet, att de är hållbara och smidiga att använda, och viktigast av allt – att de är säkra så att man uppfyller de strikta säkerhetskraven.

» Gorter tillhandahåller lösningar för säker takåtkomst som är estetiskt tilltalande, enkla att integrera i alla design, smidiga och hållbara. De kommer leda till kostnadsbesparingar och bidra till säker och långsiktig drift i alla byggprojekt, oavsett om det gäller kommersiella byggnader, industri eller bostäder.



1

Kostnadsbesparande takåtkomst

Gorters takluckor ger säker och smidig åtkomst till alla takutrymmen. Gorters takluckor är ett simpelt och kostnadsbesparande alternativ till vertikala dörrar när du behöver takåtkomst. Gorters utbud med takluckor är estetiskt tilltalande och diskreta. Detta gör att de enkelt kan integreras i alla design.



2

SÄKERHETS-funktioner för slutanvändaren

Gorter-luckor har en motvikt vilket innebär att de kan användas med en hand, och de kan öppnas och stängas med mindre än 5 kg kraft. Säkerhetsracket ger ett säkert och stadigt grepp, och öppningsarmen säkerställer att locket inte stängs av misstag. Öppningslocket skyddar också mot fallrisk. Gorters produkter designas med slutanvändarens säkerhet i åtanke.



3

En komplett åtkomstlösning

Beroende på hur stor öppning som behövs så kan Gorters takluckor levereras färdiga med säker krokstege, saxtrappa eller fast trappa eller trappstege. Vi testar säkerheten för och certifierar alla Gorter-kombinationer för att vara överensstämmande med standarder för yrkeshälsa och -säkerhet.



4

Arkitekter i åtanke

På Gorter-webbplatsen finns standardritningar och specifikationer för vårt breda utbud av åtkomstprodukter. Gorters erfarna personal kan också bistå med rådgivning, testrapporter och säkerhetsgodkännanden. Detta gör att arkitekten kan känna sig säker när hen väljer en Gorter-produkt. Kontakta oss för anpassade ritningar eller specifikationer. www.gortergroup.com



5

Mindre massa, mer klass

Eftersom en stor del av personalen på Gorter kommer från byggbranschen förstår vi att arbetet är fysiskt krävande. Därför tillverkar vi många av våra produkter i aluminium. De är lika starka och hållbara som liknande produkter i stål eller rostfritt stål, men de väger upp till tre gånger mindre. Detta säkerställer att Gorter-produkter är enkla att hantera och installera.



6

Enkel installation till minimal kostnad


Gorter-produkter är redan monterade vid leverans. Vi har också förbortat monteringshål i flänsen. För att utföra installationen placerar du bara luckan över taköppningen, bultar fast den och säkerställer att den är vattentät genom att lägga tätskikt under stativet. Allt detta tar ungefär 1 timme.



7

Isolering av hög kvalitet

Takluckorna är designade för att vara väder- och vindbeständiga, och de kommer med isolering av hög kvalitet: $U_w \leq 0,198 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ för hela takluckans konstruktion. Standard ljudreducering: 26 dB.



8

Stark och hållbar konstruktion


Gorters takluckor tillverkas endast av starka material som håller högsta kvalitet. All metall är anodiserad, förzinkad eller galvaniserad och därefter pulverlackerad. Takluckor på minst 1501 mm i längd har ett spärrsystem i 3 punkter. Alla material är 100 % återvinningsbara.



9

Brandskydd eller explosionsavlastning

Gorters takluckor kan också levereras med ytterligare funktioner, som brandklass (EL-120 enligt AS1530-4) eller en patenterad Explosion Release Control. Det finns många tillvalsfunktioner, som bl.a. omfattar integrerade larm- eller brandsystem, elektrisk drift, glaslock, dubbla dörrar eller extra säkerhetsfunktioner.



10

10 års garanti

En garanti på 10 år gäller för alla RHTEP takluckor. Vi har 1 års garanti för elektriska kontrollsystem och trappor. Säkerhet, prestanda och konstruktion för takluckor med (sax)trappor eller en stege bygger på tidigare certifierade takluckor från Gorter.



ETA-18/0287



Besök vår webbplats eller kontakta våra kontor här nedan om du behöver mer information.

